

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.08.X.KZ59VWF00088336
Дата: 09.02.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Сарыағаш ауданы, Күркелес а/о, Күркелес ауылы Тұрымов көшесі №80 үй мекен жайда орналасқан ЖШС «Әсет-Әли» бөбекжай бала бақшасының ғимаратын және медициналық бөлмесі.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 31.01.2023 17:41:08 № KZ52RYS00346210**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли сад Әсет - Әли"**,

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Сарыағаш ауданы, Күркелес а/о, Күркелес ауылы Тұрымов көшесі №80 үй мекен жайда орналасқан ЖШС «Әсет-Әли» бөбекжай бала бақшасының ғимараты және медициналық бөлмесі.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **ЖШС «Әсет-Әли» бөбекжай бала бақшасының Сарыағаш ауданы, Күркелес а/о, Күркелес ауылы Тұрымов көшесі №80 үй мекен жайда орналасқан ЖШС «Әсет-Әли» бөбекжай бала бақшасының ғимаратын және медициналық бөлмесін санитариялық-эпидемиологиялық сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы жазған электронды өтініші және зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **ҚР СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімшесінің 23.12.**



2022ж. №2022-455-3540/3557 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы; 23.12.2022ж. 2022-455-2342/2350 жарықтануды өлшеу хаттамасы; 26.12.2022ж. №444 су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы; 26.12.2022ж. №458 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы.

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Сарыағаш ауданы, Құркелес а/о, Құркелес ауылы Тұрымов көшесі №80 үй мекен жайда орналасқан ЖШС «Әсет-Әли» бөбекжай бала бақшасының ғимаратын және медициналық бөлмесі қаралды. Нысан 1 қабатты ғимаратта орналасқан, 8 топ ашу жоспарланған. Бірінші және екінші топтардың киім ауыстыру бөлмесі 40,8ш.м, бірінші топтың ойын- жатын бөлмесі - 75,4ш.м, түбекхана - 16,0ш.м. екінші топтың ойын - жатын бөлмесі 62,4ш.м, түбекхана 16,0ш.м, үшінші топтың ойын-жатын бөлмесі 75,0ш.м. киім ауыстыру бөлмесі 18,0ш.м, түбекхана - 16,2ш.м. төртінші топтың ойын-жатын бөлмесі 75,4ш.м. киім ауыстыру бөлмесі 18,0ш.м, түбекхана - 16,2ш.м., бесінші топтың ойын-жатын бөлмесі 77,5ш.м. киім ауыстыру бөлмесі 18,2ш.м, түбекхана - 16,4ш.м. алтыншы топтың ойын-жатын бөлмесі 75,4ш.м. киім ауыстыру бөлмесі 18,2ш.м, түбекхана - 16,1ш.м. жетінші топтың ойын-жатын бөлмесі 86,0ш.м. киім ауыстыру бөлмесі 18,0ш.м, түбекхана - 16,0ш.м. сегізінші топтың ойын-жатын бөлмесі 75,8ш.м. киім ауыстыру бөлмесі 12,5ш.м, түбекхана - 16,0ш.м. қазандық бөлмесі-7,5ш.м. әкімшілік ғимараты-31,2ш.м. кір жуу бөлмесі-5,4ш.м. Объект аумағында қоршауы толық қоршалған. Объектінің сыртқы жарықтандыру жабдығы қарастырылған. Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объекті жоқ. Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдары бетондалған. Жапқыштары бар қоқыс жинағыштар қарастырылған. Балалардың бойы мен жасына сәйкес келетін топтық және спорттық алаңшаларына арналған жабдықтар қарастырылған. Барлық үй-жайларда еден беттерінде төсемдері төселген. Ауа ауысуы табиғи, терезе көздері арқылы. Жылыту жүйесі жылыту едендерімен қамтылған. Балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін жиһаздың және жабдықтармен қамтылған. Ақаусыз жиһаздың, жұмсақ, қатты мүкәммалмен қамтылған. Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ауыз суы ауылдық ауыз су жүйесіне қосылған, қосымша қажетке сәйкес арнайы ыдыс қойылған, ыстық су жергілікті су ысыту қондырғысы арқылы, қолды жууға және кептіруге арналған құралдармен қамтылған. Түбекханалар қарастырылған. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне судың зертханалық зерттеу нәтижелері талапқа сай. Су қыздырғыштары қарастырылған. Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкестігіне жарықтың зертханалық зерттеу нәтижелері талапқа сәйкес. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда плафондары қарастырылған. Ақаусыз желдету жүйелері қарастырылған. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне микроклиматтың зертханалық өлшеулер нәтижелері. Ас үйі бөлек бір қабатты ғимаратта қарастырылған. Газбен, электрмен істейтін технологиялық құрал жабдықтармен, тоңазытқышпен ыдыс жуу ванналары, құрал-саймандармен қамтамасыз етілген, сөрелер, шкафтар, столдар орнатылған. Ас әзірлеу плитасының үстінен ауа алмастырғыш зонты қойылған, қажеттілігіне қарай ыдыс аяқтар қоятын сөрелері бар. Медициналық бөлмесі 2 бөлмеден біріншісі-9,5ш.м. екіншісі-17,5ш.м. тұрады. Қабырғаларының әрленуі санитариялық қағидаларға сәйкестендірілген, қажетті медициналық құрал жабдықтар, жиһаздар, құрал-саймандармен толық қамтамасыз етілген. Қабырғалары 1,5 м биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарымен жинауға төзімді материалмен қапталған. Ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте термометр орнатылған. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) медициналық кабинетке бөлек бекітілген, арнайы бөлінген орында сақталады.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из



генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімшесінің 23.12.2022 ж. №2022-455-3540/3557 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы; 23.12.2022ж. 2022-455-2342/2350 жарықтануды өлшеу хаттамасы; 26.12.2022ж. №444 сү үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы; 26.12.2022ж. №458 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз сү үлгілерін зерттеу хаттамасы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Сарыағаш ауданы, Күркелес а/о, Күркелес ауылы Тұрымов көшесі №80 үй мекен жайда орналасқан ЖШС «Әсет-Әли» бөбекжай бала бақшасының ғимаратын және медициналық бөлмесі.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы №ҚР ДСМ-59 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы №ҚР ДСМ-59 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 2 қосымшасына сәйкес толықтырылсын.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Сарыағаш ауданы, көшесі С.Ысмайлов, № 53 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Сарыағашский район, улица С.Исмайлов, дом № 53

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Арымбаев Талгат Анкашевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**
№ Х.08.Х.КZ32VWF00088337
Дата: 09.02.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Сарыағаш ауданы, Күркелес а/о, Күркелес ауылы Тұрымов көшесі №43 үй мекен жайда орналасқан ЖШС «Әсет-Әли» бөбекжай бала бақшасының қосымша ғимараты.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 31.01.2023 17:46:51 № KZ68RYS00346213**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли сад Әсет - Әли"**,

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Сарыағаш ауданы, Күркелес а/о, Күркелес ауылы Тұрымов көшесі №43 үй мекен жайда орналасқан ЖШС «Әсет-Әли» бөбекжай бала бақшасының қосымша ғимараты

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **ЖШС «Әсет-Әли» бөбекжай бала бақшасының Сарыағаш ауданы, Күркелес а/о, Күркелес ауылы Тұрымов көшесі №43 үй мекен жайда орналасқан ЖШС «Әсет-Әли» бөбекжай бала бақшасының қосымша ғимаратын санитариялық-эпидемиологиялық сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы жазған электронды өтініші және зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **ҚР СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімшесінің 13.12.**



2022ж. №2022-454-3531/3536 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы; 23.12.2022ж. 2022-454-2339/2341 жарықтануды өлшеу хаттамасы; 26.12.2022ж. №444 сү үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы; 26.12.2022ж. №458 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз сү үлгілерін зерттеу хаттамасы.

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Сарыағаш ауданы, Құркелес а/о, Құркелес ауылы Тұрымов көшесі №43 үй мекен жайда орналасқан ЖШС «Әсет-Әли» бөбекжай бала бақшасы қосымша 3 топ ашу жоспарланған. 1 қабатты ғимараттан тұрады. Бірінші топтың киім ауыстыру бөлмесі- 16,0ш.м, ойын- жатын бөлмесі - 76,ш.м, түбекхана - 16,0ш.м. екінші топтың ойын - жатын бөлмесі 83,7ш.м, түбекхана 16,0ш.м, киім ауыстыру бөлмесі- 18,0ш.м, үшінші топтың ойын-жатын бөлмесі 83,7ш.м. киім ауыстыру бөлмесі 18,0ш.м, түбекхана - 16,0ш.м.. Объект аумағында қоршауы толық қоршалған. Объектінің сыртқы жарықтандыру жабдығы қарастырылған. Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объекті жоқ. Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдары бетондалған. Жапқыштары бар қоқыс жинағыштар қарастырылған. Балалардың бойы мен жасына сәйкес келетін топтық және спорттық алаңшаларына арналған жабдықтар қарастырылған. Барлық үй-жайларда еден беттерінде төсемдері төселген. Ауа ауысуы табиғи, терезе көздері арқылы. Жылыту жүйесі жылыту батареяларымен қамтылған. Балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін жиһаздың және жабдықтармен қамтылған. Ақаусыз жиһаздың, жұмсақ, қатты мүкәммалмен қамтылған. Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ауыз суы ауылдық ауыз су жүйесіне қосылған, қосымша қажетке сәйкес арнайы ыдыс қойылған, ыстық су жергілікті су ысыту қондырғысы арқылы, қолды жууға және кептіруге арналған құралдармен қамтылған. Түбекханалар қарастырылған. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне судың зертханалық зерттеу нәтижелері талапқа сай. Су қыздырғыштары қарастырылған. Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкестігіне жарықтың зертханалық зерттеу нәтижелері талапқа сәйкес. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда плафондары қарастырылған. Ақаусыз желдету жүйелері қарастырылған. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне микроклиматтың зертханалық өлшеулер нәтижелері.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімшесінің 13.12.2022 ж. №2022-454-3531/3536 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы; 23.12.2022ж. 2022-454-2339/2341 жарықтануды өлшеу хаттамасы; 26.12.2022ж. №444 сү үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы; 26.12.2022ж. №458 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз сү үлгілерін зерттеу хаттамасы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Сарыағаш ауданы, Күркелес а/о, Күркелес ауылы Тұрымов көшесі №43 үй мекен жайда орналасқан ЖШС «Әсет-Әли» бөбекжай бала бақшасының қосымша ғимараты.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы №ҚР ДСМ-59 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы №ҚР ДСМ-59 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 2 қосымшасына сәйкес толықтырылсын.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Сарыағаш ауданы, көшесі С.Ысмайлов, № 53 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения



Республики Казахстан»

Сарыагашский район, улица С.Исмаилов, дом № 53

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Арымбаев Талгат Анкашевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

